



**ХАЛДВАРТ ӨВЧИН
СУДЛАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТӨВИЙН
ЕРӨНХИЙ ЗАХИРЛЫН
ТУШААЛ**

2015 оны 10 сарын 08 өдөр

Дугаар А/81

Улаанбаатар хот

┌ Улирлын томуугийн эсрэг вакцинаар
дархлаажуулах тухай ┐

Засгийн газрын 2011 оны 108 тоот тогтоолоор батлагдсан “Халдварт өвчинтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”, Эрүүл мэндийн сайдын 2014 оны 358 дугаар тушаалыг хэрэгжүүлэх зорилгоор ТУШААХ НЬ:

1. Улирлын томуугийн эсрэг вакцины хуваарийг нэгдүгээр, вакцины зааврыг хоёрдугаар, мэдээ өгөх хүснэгтийг гуравдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2. Эмч, эмнэлгийн ажилчид, эрсдэлт бүлгийн хүн амыг улирлын томуугийн эсрэг вакцинаар дархлаажуулах арга хэмжээг зохион байгуулахыг Дархлаажуулалтын албаны дарга (О.Дашпагма), Халдварт өвчний тандалт, судалгааны албаны дарга (А.Амбасэлмаа)-д үүрэг болгосугай.

3. Энэ тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Тандалт судалгаа эрхэлсэн дэд захирал (Я.Буянжаргал)-д даалгасугай.

ЕРӨНХИЙ ЗАХИРАЛ



Д.НЯМХҮҮ

**1.1. Эмч, эмнэлгийн ажилчид болон эрсдэлт бүлгийн хүн амыг
дархлаажуулах улирлын томуугийн эсрэг вакцины хуваарь**

1.1.1. Аймаг

Д/д	Аймгийн эрүүл мэндийн газар	Тарих хүний тоо	Вакцин (хүн тун)	Тариур
1	Архангай аймгийн ЭМГ	900	900	900
2	Баян-Өлгий аймгийн ЭМГ	600	600	600
3	Баянхонгор аймгийн ЭМГ	1,050	1,050	1,050
4	Булган аймгийн ЭМГ	800	800	800
5	Говь-Алтай аймгийн ЭМГ	1,500	1,500	1,500
6	Говь-Сүмбэр аймгийн ЭМГ	250	250	250
7	Дархан-Уул аймгийн ЭМГ	250	250	250
8	Дорноговь аймгийн ЭМГ	500	500	500
9	Дорнод аймгийн ЭМГ	1,500	1,500	1,500
10	Дундговь аймгийн ЭМГ	700	700	700
11	Завхан аймгийн ЭМГ	450	450	450
12	Орхон аймгийн ЭМГ	200	200	200
13	Өмнөговь аймгийн ЭМГ	800	800	800
14	Өвөрхангай аймгийн ЭМГ	1,200	1,200	1,200
15	Сүхбаатар аймгийн ЭМГ	700	700	700
16	Сэлэнгэ аймгийн ЭМГ	1,200	1,200	1,200
17	Төв аймгийн ЭМГ	400	400	400
18	Увс аймгийн ЭМГ	895	895	895
19	Ховд аймгийн ЭМГ	400	400	400
20	Хөвсгөл аймгийн ЭМГ	1,100	1,100	1,100
21	Хэнтий аймгийн ЭМГ	500	500	500
	Нийт	15,895	15,895	15,895

1.1.2. Нийслэл


1.1.2.1. Дүүрэг

Д/д	Дүүргийн эрүүл мэндийн байгууллага	Тарих хүний тоо	Вакцин (хүн тун)	Тариур
1	Сүхбаатар	612	612	612
2	Чингэлтэй	400	400	400
3	Хан-Уул	650	650	650
4	Баянгол	1,000	1,000	1,000
5	Сонгинохайрхан	600	600	600
6	Баянзүрх	950	950	950
7	Налайх	300	300	300
8	Багануур	350	350	350
9	Багахангай	24	24	24
	НИЙТ	4,886	4,886	4,886

1.1.2.2. Бусад албан байгууллагууд

Д/д	Байгууллага	Тарих хүний тоо	Вакцин (хүн тун)	Тариур
1	Эрүүл мэндийн яам	100	100	100
2	Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг	250	250	250
3	Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг	300	300	300
4	Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг	300	300	300
5	Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв	800	800	800
6	Хавдар судлалын үндэсний төв	300	300	300
7	Зооноз өвчин судлалын үндэсний төв	57	57	57
8	Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв	400	400	400
9	Батлан хамгаалах хууль сахиулах албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлэг	300	300	300
10	Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төв	59	59	59
11	Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв	400	400	400
12	Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв	60	60	60
13	Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв	350	350	350
14	Нөхөн сэргээх хөгжлийн үндэсний төв	25	25	25
15	Мэргэжлээс шалтгаалах өвчин судлалын үндэсний төв	60	60	60
16	Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн	70	70	70
17	Тогтоол гүйцэтгэх газрын НЭ	80	80	80
18	Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар	80	80	80
19	Нялхасын клиник	50	50	50
20	Төмөр замын эмнэлэг	350	350	350
21	Яаралтай тусламжийн төв	250	250	250
22	Нэгдүгээр амаржих газар	250	250	250
23	Хоёрдугаар амаржих газар	110	110	110
24	Гуравдугаар амаржих газар	223	223	223
25	Уламжлалт анагаах ухааны технологийн хүрээлэн	100	100	100
26	Сэргээн засах клиник эмнэлэг	80	80	80
27	Энэрэл эмнэлэг	60	60	60
28	"Гацуурт" ЭМТ	20	20	20
29	Элэг судлалын төв	100	100	100
30	Номун эмнэлэг	115	115	115
31	Онцгой байдлын ерөнхий газар	3,423	3,423	3,423
32	Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар	400	400	400
33	Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар	200	200	200
34	Цагдаагийн ерөнхий газар	1,500	1,500	1,500
35	Хил хамгаалах ерөнхий газар	1,300	1,300	1,300
36	Баянзүрх дүүргийн асрамжын газар	578	578	578
37	Монголын Дауны холбоо	100	100	100
38	"Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэл" ОНӨААТҮГ	900	900	900
39	"Автобуснэг" ХХК	650	650	650
40	ХӨСҮТ-ийн сайн дурын кабинет	3,000	3,000	3,000
41	ХӨСҮТ нөөц	600	600	600
42	Архивын хэрэг эрхлэх газар	70	70	70

43	Арьсны өвчин судлалын үндэсний төв	155	155	155
44	Натул эмнэлэг	30	30	30
45	Чингис хаан ОУНБ	150	150	150
46	Оргил рашаан сувилал	70	70	70
47	Улаанбаатар хотын сонгогдсон цэцэрлэгийн 2-5 насны хүүхдүүд	5,394	5,394	5,394
	НИЙТ	24,219	24,219	24,219



GC FLU томуугийн эсрэг идэвхигүйжүүлсэн вакциныг хэрэглэх заавар

Тодорхойлолт:

GC FLU вакцин нь өндөгний үр хөврөлд тарьж өсгөвөрлөсөн томуугийн вирусийг задалж, идэвхигүйжүүлэн гарган авсан өнгөгүй, бүдэг цайвар өнгөтэй, флаконд савлагдсан шингэн юм. Томуугийн вирусын антигенийг формальдегидээр идэвхигүйжүүлж гарган авдаг бөгөөд ДЭМБ-ын шаардлагыг хангасан вакцин юм.

Тун ба тарих арга:

Вакциныг жилд нэг удаа булчинд тарина. Тарих тун:

- 1) 6 сар-3 хүртэлх настай хүүхдэд 0.25мл-ээр булчинд,
- 2) 3-аас дээш насны хүүхэд болон насанд хүрсэн хүмүүст 0.5мл-ээр булчинд,

Найрлага:

0.5 мл 1 флакон вакцины агууламж:

Идэвхитэй бодис:

- Цэвэршүүлсэн идэвхигүй томуугийн вирусын антиген45 µg
- Цэвэршүүлсэн идэвхигүй томуугийн вирусын антигений А хүрээ
- A/California/7/2009 Reassortant virus NYMC X-181 (H1N1)15 µg
- Цэвэршүүлсэн идэвхигүй томуугийн вирусын антиген А хүрээ
- A/Switzerland/9715293/2013 Reassortant virus NIB-88 (H3N2)15 µg
- Цэвэршүүлсэн идэвхигүй томуугийн вирусын антиген В хүрээ
- B/Phuket/3073/201315 µg
- Натрийн хлорид4 мг
- Калийн хлорид0.1 мг
- Дисодиум гидроген фосфат дигидрат0.6 мг
- Калийн дигидроген фосфат.....0.1 мг
- Тарилгын шингэнq.s

Хэрэглэхэд анхаарах зүйлс:

1. Эсрэг заалт

Дараах тохиолдолд вакцин тарихгүй:

- 1) Өмнө нь уг вакцины найрлаганд орсон аль нэг бодист анафилаксын шок илэрч байсан,
- 2) Өндөг, тахиа, вакцины найрлаганд орсон аль нэг бодист хэт мэдрэг,
- 3) Сүүлийн нэг жилийн хугацаанд таталт өгч байсан,
- 4) Урьд нь томуугийн эсрэг вакцин хийлгэсний дараа вакцины дараах хүндрэл илэрч байсан хүмүүст
- 5) Дархлал дарангуйлах эмчилгээ хийлгэж байгаа хүмүүст вакцин тарихгүй.

2. Дархлаажуулалтын дараах урвал, хүндрэл

- 1) Улайх, хавдах, өвдөх зэрэг хэсэг газрын болон халуурах, чичрүүдэс хүрэх, толгой өвдөх, ядарч сульдах, бөөлжих зэрэг системийн хариу урвал илэрч болно.
- 2) Энцефаломиелит: ховор тохиолдолд цочмог энцефаломиелит тохиолдож болно. Халуурах, толгой өвдөх, татах, ходоод гэдэсний хямрал, гэх мэт шинж тэмдгүүд ихэвчлэн вакцин хийлгэсний дараа илэрнэ. Хэрэв дээрх шинж тэмдгүүд илэрвэл тохирсон эмчилгээг хийх хэрэгтэй.
- 3) Ховор тохиолдолд харшлын урвал юмуу анафилактик шок илэрч болно.
- 4) Маш ховор тохиолдолд саажилт, невралги, мэдрэлийн тогтолцооны үрэвсэл (Гиллэн-Баррын хам шинж гэх мэт) маш ховор тохиолдолд илэрч болно.

3. Ерөнхий анхаарах зүйлс

- 1) Вакцин хийлгэж байгаа хүмүүст тарьсан хэсгийг цэвэр байлгах талаар ховор болон маш ховор тохиолдох урвал, хүндрэл илэрсэн тохиолдолд яаралтай эмчид хандах талаар зөвлөх хэрэгтэй.
- 2) Томуугийн өвчлөл тархахаас өмнө томуугийн эсрэг вакцин тарих хэрэгтэй.

4. Бусад эмийн бүтээгдэхүүнтэй харилцан үйлчлэл

Хэрэв өөр вакцинтай хамт хийх бол өөр өөр газарт тарих хэрэгтэй. Энэ тохиолдолд дархлаажуулалтын дараах хариу урвал ихсэж магадгүй.

5. Жирэмсэн болон хөхүүл эмэгтэйчүүдэд тарих заавар

- 1) Жирэмсэн үед вакцин хийлгэх боломжтой. Судалгаагаар жирэмсэн үед вакцин хийлгэсэн тохиолдолд ямар нэгэн сөрөг урвал илрээгүй.
- 2) Хөхүүл үед вакцин хийлгэж болно. Гэхдээ эмчид үзүүлж, эмчийн заасны дагуу хийлгэх эсэхийг шийднэ.

6. Тарилга хийхэд анхаарах зүйлс

- 1) Хэрэглэхээс өмнө вакцины өнгөний өөрчлөлт болон нүдэнд харагдах бохирдол байгаа эсэхийг шалгана.
- 2) Судсаар тарихыг хориглоно.
- 3) Нэг тариурт өөр төрлийн вакцинуудыг хольж болохгүй.
- 4) Хэрэв вакцин хөлдсөн бол тарьж болохгүй.
- 5) Вакциныг хэрэглэхийн өмнө сайтар сэгсрэнэ.
- 6) Вакциныг нээсэн тохиолдолд шууд хэрэглэх ёстой.

7. Хадгалалт

+2-+8 хэмд хөлдөөхгүйгээр зориулалтын хөргөгчинд, нарны гэрлээс хамгаалж хадгална. Үйлдвэрлэснээс хойш 12 сар хүчинтэй.

Үйлдвэрлэгч: Green Cross Corporation, Korea

Хүснэгт 1. Улирлын томуугийн вакцины мэдээ авах хүснэгт

Д.д	Байгууллагын нэр	Вакцинд хамрагдсан хүний тоо						Жирэм сэн	Нийт
		0-1 нас	2-4 нас	5-14 нас	15-49 нас	50-64 нас	65-аас дээш		
	 ЭМГ								
	 НЭ								
	 ӨЭМТ								
	 сумын эмнэлэг								
	Бусад (Онцгой байдлын газар, цагдаагийн газар, мэргэжлийн хяналтын газар, хил гаалийн газар гэх мэт)								
	Нийт								

Тайлбар:

*Вакцинжуулалт эхэлснээс дуусталх хугацаанд 7 хоног бүрийн Мягмар гарагт darmaaouyungerel@gmail.com э-мэйл хаягаар болон ажлын цагаар 463236, 99075707 утсаар мэдээлнэ үү.

Хүснэгт 2. Улирлын томуугийн вакцины мэдээ авах хүснэгт

Аймаг, дүүргийн нэр:

Байгууллагын нэр:

Вакцины нэр:



№	Овог нэр	Нас	Хүйс	Албан тушаал	Жирэмсэн эсэх	Вакцины цувралын дугаар	Вакцин хийлгэсэн огноо
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

Тайлбар:

*Энэ хүснэгтэнд зөвхөн вакцин тариулсан хүнийг бичнэ үү. Байгууллага тус бүрийн нэрээр хүснэгтээ тусд нь хөтлөнө үү.

*Вакцинжуулалт эхэлснээс дуусталх хугацаанд 7 хоног бүрийн Мягмар гарагт darmaaoyungerel@gmail.com э-мэйл хаягаар болон ажлын цагаар 463236, 99075707 утсаар мэдээлнэ үү.