



ЭРҮҮЛ
МЭНДИЙН ЯАМ


КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)

ОНОШИЛГОО

Монгол улсад хийж буй шинжилгээг харьцуулсан нь



ШИНЖИЛГЭЭ




Монгол улсад нэг хоногт хийж буй 1,000 хүнд ноогдох КОВИД-19 халдварын шинжилгээний тоо дэлхийн олон улсуудтай харьцуулахад 2021 оны 10-р сарын 22-ны байдлаар манай улсад хийгдсэн SARS-CoV-2 вирусийн халдварыг илрүүлэх шинжилгээний тоог 1,000 хүн амд тооцоход 2.6 (-3.5) байсан нь шинжилгээний мэдээллээ оруулж буй орнууд дотор дэлхийд **48**-д орж байна.

Монгол улсад хийж буй шинжилгээний дүн



ШИНЖИЛГЭЭ




2021 оны 42-р долоо хоногт нийт бх-ПГУ 44,507 (эерэг хувь 24.8% ба 40 дэх 7 хоногт 28.2 % байсан), түргэвчилсэн 76,246 (эерэг хувь 52.3%) шинжилгээ хийгдсэн байна.

Монгол улсад хийж буй шинжилгээний дүн



ШИНЖИЛГЭЭ



42-р долоо хоногт аймаг орон нутагт 17,341, хувийн эмнэлгүүдэд 8,923, дүүргүүдийн лабораторид 7,808, ХӨСҮТ-д 7,114, улсын эмнэлэгт 1,246, АШУУИС-д 764, ЗӨСҮТ-д 708, НЭМҮТ-д 603 тус тус бх-ПГУ шинжилгээ хийгдсэн байна.



ХАЛДВАРТ ӨВЧИН СУДЛАЛЫН
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ

ХАЛДВАРТ ӨВЧИН СУДЛАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ

НЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН АЛБА

COVID-19 ХАЛДВАР ИЛРҮҮЛЭХ БХ-ПГУ-ЫН
ШИНЖИЛГЭЭ, ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ҮЛ НИЙЦЭЛ


Агуулга

1. Sars COV2 бх-ПГУ шинжилгээ ба ХӨСҮТ НЛА
2. Шинжилгээний хариуны гомдол
3. Чартер нислэгийн шинжилгээ ба үл нийцэл
4. Гашуун сухайтын шинжилгээ ба үл нийцэл
5. Дүгнэлт
6. Санал



SARS-COV 2 (COVID-19) илрүүлэх шинжилгээ

№	Шинжилгээний зорилго	Вирус судлалын лаборатори	Нэмэлт лаборатори
1.	Коронавируст /КОВИД-19/ ПГУ шинжилгээний баталгаажуулах болон яаралтай шинжилгээ	x	
2.	Хэвтэн эмчлүүлж байгаа КОВИД-19 халдвартай иргэдийн хяналтын шинжилгээ	x	
3.	Батлагдсан тохиолдлын эмчилгээ, үйлчилгээнд ажиллаж байгаа эмнэлгийн ажилчдын шинжилгээ		x
4.	Гадаад орноос ирсэн иргэдийн нисэх буудлаас авсан шинжилгээ	x	
5.	Батлагдсан тохиолдлын ойрын хавьтал		x
6.	Тандалт, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хамрагдаж байгаа иргэдийн шинжилгээ	50%	50%
7.	Гадаад оронд зорчих иргэдийн шинжилгээ		x
8.	Мутаци илрүүлэх шинжилгээ	x	
9.	Байгуулгын хүсэлтээр хийгдэх шинжилгээ		x





ХАЛДВАРТ ӨВЧИН СУДЛАЛЫН
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ

ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХАРИУТАЙ ХОЛБООТОЙ ГОМДОЛ

Хариунд эргэлзэх,
ээрэг ба сөрөг хариу хүсэх,
утсаар болон бичгээр

ХӨСҮТ-ийн Захирал танаа
2021.09.30

Гомдол гаргах нь:

Бидний охин болох Батзоригт овогтой Мөнхтүвшин /РД.УЦ03312601/, гадаад паспортын дугаар E2873520 нь "Hi Korea Mongolia" Боловсролын зөвлөх төвөөр жуулчлуулж БНСУ-ын SEOUL WOMEN'S UNIVERSITY сургуульд очиж суралцахаар болж 2021.09.24-ны өнгөцн тийз захиалсан байсан.

2021.09.23-ны өглөө ХӨСҮТ-д ковидын PCR шинжилгээний хариуг нь англи хэл дээр хэвлүүлж авахаар шинжилгээ өгсөн болно.

2021.09.23-ны орой 10 цаг 30 минутад очиж шинжилгээний хариугаа бичгээр авахад эерэг гэсэн хариу өгсөн.

Бид энэ хариунд аргалсан тул 2021.09.24-ны өглөө Интермэд эмнэлэгт түргэнчилснээр ковидын шинжилгээ өгөхөд 09:39 минутад сөрөг гэсэн хариу ирсэн. Мөн дахин бататгахаар SOS Medica Mongolia олон улсын эмнэлэгт 10:45-д PCR шинжилгээ өгөөд орой 18:52-д мөн адил сөрөг гэсэн шинжилгээний хариу гарсан болно. Манай хүүхэд болон манай гэр бүл вакцины 3-р тундаа бүрэн хамрагдсан бөгөөд өвчний ямар нэгэн шинж тэмдэг илрээгүй байсан.

Манай хүүхэд Б.Мөнхтүвшин нь БНСУ-д очоод 14 хоног тусгаарлагдах байраа захиалаад төлбөр мөнгөө шилжүүлээд, сургууль нь тооч авах хүн болон такси үйлчилгээ болон бүх л асуудлыг шийдвэрлэсэн байсан тул ХӨСҮТ-н энэ буруу хариу болон хэн нэгний хариуцлагагүй үйлдлээс болоод

- 2021.09.24-ны өнгөцн тийзээ цуцлаж торгууль хүлээн. /405 ханш 2848,64/
- Дажих өөр нислэгийг 2021.09.27-ны тийз захиалахад нэмж төлсөн нь 110,8007/
- Мөн тусгаарлалтын байрны төлбөр 850,000 воно буюу /ханш 2,45/ тооцож 2,082,5007 төгрөгийг төлсөн байсан ч шад Солонгост дахь байгууллага нь энэ төлбөрийг буцааж олгохгүй гэсэн
- Гэвч суралцах сургуулийн виз нь 2021.09.26-нд дуусааар болж виз нь цуцлагдсан тул 2021.09.27-ны нислэг мөн адил цуцлагдсан болно
- Танай энэ хариуцлагагүй үйлдлээс болж манай хүүхэд сургуулидаа явж чадаагүй болж хохирсон
- Хүүхдийн сэтгэл санааны хохирол гээд нэлээдгүй хохирол бидэнд тулгарлаа.

Иймд танай байгууллагын хариуцлагагүй хандаж буруу хариу гаргасан үйлдлийг шалган тогтоож нэн яаралтай хариу өгч бидний гомдолыг барагдуулж өгөхийг хүчтэй шаардана.

*Урьдчилсан шалгалт
2021.09.30
ХӨСҮТ-ийн захирал*



ХӨСҮТ, Нэгдсэн лабораторийн алба
БҮ-ЕР-008-002

НЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН АЛБАНЫ САНАЛ ГОМДЛЫН БҮРТГЭЛ

Эхэлсэн өнөө:
Дууссан өнөө:

Баримт бичгийн нэр: САНАЛ ГОМДЛЫН БҮРТГЭЛ
Баримт бичгийн дугаар: БҮ-ЕР-008-002
Батлагдсан өнөө: 2021.09

ХӨСҮТ, Нэгдсэн лабораторийн алба
БҮ-ЕР-008-002





№	Өнөө	Санал, гомдол гаргачийн нэр, хаяг, утас	Санал, гомдлын товч утга	Шийдвэрлэлт (Загварлалт)	Хариу мэдэгдсэн тухай тэмдэглэл	Бүртгэл мөхлөсөн ажилтны нэр, гарын үсэг
1	2021.09.30	Ганзоригт овогтой Мөнхтүвшин 99476002	COVID-19 - шинжилгээний хариу сөрөг. Иргэн буюу өөрсөнд.	БНСУ-д очих өмнө шинжилгээний хариу авч, үнэмшилгүй байсан учраас.	2021.09.30-ны өглөө 09:39 минутад сөрөг гэсэн хариу ирсэн.	Ц.Франц <i>[Signature]</i>
2	2021.09.30	Овортман 89011049	Өвчтөн байхгүй. COVID-19 - шинжилгээний хариу сөрөг.	Өвчтөн байхгүй. COVID-19 - шинжилгээний хариу сөрөг.	2021.09.30-ны өглөө 09:39 минутад сөрөг гэсэн хариу ирсэн.	Ц.Франц <i>[Signature]</i>
3	2021.09.30	Нарангийн овогтой Мөнхтүвшин ахуй 2	COVID-19 - шинжилгээний хариу сөрөг.	БНСУ-д очих өмнө шинжилгээний хариу авч, үнэмшилгүй байсан учраас.	2021.09.30-ны өглөө 09:39 минутад сөрөг гэсэн хариу ирсэн.	Ц.Франц <i>[Signature]</i>
4	2021.09.30	Н.Нарангийн PH 6805003	COVID-19 - шинжилгээний хариу сөрөг.	БНСУ-д очих өмнө шинжилгээний хариу авч, үнэмшилгүй байсан учраас.	2021.09.30-ны өглөө 09:39 минутад сөрөг гэсэн хариу ирсэн.	Ц.Франц <i>[Signature]</i>
5	2021.09.30	Г.Сарангийн PH 74063086	COVID-19 - шинжилгээний хариу сөрөг.	БНСУ-д очих өмнө шинжилгээний хариу авч, үнэмшилгүй байсан учраас.	2021.09.30-ны өглөө 09:39 минутад сөрөг гэсэн хариу ирсэн.	Ц.Франц <i>[Signature]</i>

Баримт бичгийн нэр: САНАЛ ГОМДЛЫН БҮРТГЭЛ
Баримт бичгийн дугаар: БҮ-ЕР-008-002
Батлагдсан өнөө: 2021.09
Хувиарын дугаар: 2
Берчлэл оруулсан өнөө:
Хуудас: 1/2020





ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХАРИУТАЙ ХОЛБООТОЙ ГОМДОЛ

1. Шинжилгээний мэдээлэл, явц, протокол шалгах, хяналт



2. Хадгалсан эерэг сорьцыг бусад лабораторид нууцлалтайгаар шинжлүүлж, шалгах



ХАЛДВАРТ ӨВЧИН СУДЛАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ

Молекул биологийн шинжилгээний хариу

Шинжилгээгчийн мэдээлэл

Овог	243620	Нэр	
Нас		эрэгтэй	эмэгтэй
Регистрийн дугаар		Тасаг, өвчний түүхийн №	

Сорьц авсан огноо:	Лабораторид сорьц хүлээн авсан огноо:	Хариу гарсан огноо:
2021.05.06	2021.05.06	2021.05.06
Лабораторийн дугаар	МБ	

Уургийн бүтцүүд	Лавлах хэмжээ	Шинжилгээний хариу
E gene	-	2019-nCoV ЭЭРЭГ Шинжилгээний хариу Ш Мянгарсүрэн
RdRp gene	-	
N gene	-	
IC	23-29	

Шинжилсэн: ЭЭС их эмч
Хянасан: БЗДХ-ын лабораторийн эрхлэгч

Утас: 462375, 454188 Хаяг: УБ, БЗД, 14-р хороо /1334 Нам Рн Жүгийн гуудам/ 32/У/ 1А байр, УБ/14210

ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХАРИУТАЙ ХОЛБООТОЙ ГОМДОЛ

3. Иргэнээс дахин сорьц авч шинжлэх (хамар ам залгиурын арчдас, ийлдсэнд эсрэгбие үзэх,)



[RE-PRINT] NCCD HEPATOLOGY CENTER Sample ID: Munguntuul

Name: Munguntuul Sex: Female Age: Sample Type: Sample Status:
 Patient No.: Dep.: Bed No: Doctor: G.Sarangua

Diagnosis:

Assay	Result	Unit	Range
1. CoV-2 RBD IgG(CoV-2 RBD IgG)	H 100	AU/mL	0-1
2. 2019-nCoV IgM(2019-nCoV IgM)	H 6.966	AU/mL	
3. 2019-nCoV IgG(2019-nCoV IgG)	0.791	AU/mL	

Remark:
Print Date: 2021-10-04

Roche Diagnostics Immunoanalyzer cobas e 411 5/N 104909

Result Report Operator-ID: 2021/10/04 14:20

Sample : Routine Type : Ser/PI
 Sample : Uyanga 40 /F Sequence Number : 686
 Rack-Position : 00017-5 Pipetting Time : 2021/10/04 14:01

Test	Result	Unit	Flags	Dil.	Exp.Range	Ready Result Msg
ACOV2	9.69	COI				12:20 reac

Test Signal Lot No. RP No.
 ACOV2 6403 00495464 035916

МОНГОЛ Улсын
МОНГОЛЫН
ХӨСҮТ

ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХАРИУНЫ МАЛГАТ
ИВАЕР-002-001

ВИРУС СУДЛАЛЫН ЛАБОРАТОРИ

Шинжилгээний мэдээлэл
 Вирусын хэлтэрхийг алган соёлоглоо хийх

Зорилго
 Төрөл ФХЭВУ ПГУ
 Аргачлал Үндэртэйгээр
 Шинжилгээний мэдээлэл

Саяр
 Регистр 04.0331.0001 нас 19 зэрэгт
 Тасар Өвчний түүхийн дугаар

Сорьцны мэдээлэл
 Илгээх Хүлээн авсан ХӨСҮТ-НИА Вирус
 багуулах Төрөл Цус Ийлдэс ХӨСҮТ лаборатори
 Дугаар Хамгаалт Зорилго
 Сорьц авсан 2021.10.04 Лабораторид сорьц хувиан авсан 2021.10.04 өдөр

Шинжилгээний үр дүн

д/д	Шинжилгээний нэр	Пасивик хэмжээ
1	Томоугийн А вирус РНХ	сөрөг
2	Томоугийн В вирус РНХ	сөрөг
3	Томоугийн А(H1N1)pdm1 вирус РНХ	сөрөг
4	Томоугийн А(H3N2) вирус РНХ	сөрөг
5	Амьсгалын замын халдварын бусад вирусийн РНХ/ДНХ	сөрөг
6	Улаанбуураан IgM	сөрөг
7	Улаанбуураан IgG	сөрөг
8	Улаанбуураан РНХ	сөрөг
9	Улаанууд IgM	сөрөг
10	Улаанууд IgG	сөрөг
11	Улаанууд РНХ	сөрөг
12	Гахай халдвар IgM	сөрөг
13	Гахай халдвар IgG	сөрөг
14	Гахай халдвар РНХ	сөрөг
15	Парвовирус В19 IgM	сөрөг
16	SARS-CoV-2 (COVID-2019)	сөрөг + зэрэг

Шинжилгээ эхэлсэн 2021.10.04 14:00 цагт
 Шинжилгээ дууссан 2021.10.04 14:20 цагт
 Шинжилгээ хийсэн лаборатори: ХӨСҮТ-НИА Вирус багуулах лаборатори
 Шинжилгээ хийсэн ажилтан: Г.Сарангуяа
 Хянасан лабораторийн ажилтан: Г.Сарангуяа
 Утас: 11-405897, 11-411183
 Факс: 11-405899, 11-402379
 Хаяг: УБ, БЗД, 14-р хороо 1334 Наян-Раг-ийн гудамж-3211 1А Санр. 9044210

4. Дүгнэлт хийж бичгээр тайлбар өгөх.

НАРАНБААТАРЫН ГАНСУВДЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХАРИУНД	
ХИИСЭН ДҮГНЭЛТ	
2021 оны 9 дүгээр сарын –ны өдөр	Улаанбаатар хот
<p>Иргэн Н.Гансүвд нь 2021 оны 8-р сарын 15-нд ХӨСҮТ-д ковид 19 халдвар илрүүлэх бодит хугацааны ПГУ-ын шинжилгээ хийлгэхээр хамар залгиурын сорьц өгсөн.</p> <p>Уг сорьцыг (9222 лабораторийн дугаартай) 2021 оны 8-р сарын 15-нд ХӨСҮТ-ийн Хепатит, Энтеровирусын лабораторид Хятадулсын Beijing Applied Biological Technologies нүүсийн 20210707 лот дугаартай, 2022 оны 7-р сарын 6 хүртэл хүчинтэй хугацаатай Multiple Real-Time PCR kit for Detection of 2019-nCoV цомог оношлуураар бх-ПГУ-ын аргаар шинжлэхэд: ORF 1ab гений CT утга-33.8, N гений CT утга 31.9 гарч SARS CoV 2 Positive буюу эсрэг гэж дүгнэсэн байна.</p> <p>2021 оны 8-р сарын 17-нд иргэн Н.Гансүвдэн хүсэлтийн дагуу ХӨСҮТ-ийн Хепатит, Энтеровирусын лабораторид хадгалагдаж байсан Н.Гансүвдэн 9222 дугаартай хамар залгиурын сорьцыг БЗДХ-ын лабораторид дахин шинжилж, бх-ПГУ-ын шинжилгээг хийхэд ORF 1ab гений CT утга-31.49, N гений CT утга 30.06 –тай гарч, SARS CoV 2 Positive буюу эсрэг хариу нь дахин батлагдсан.</p> <p>Тухайн оношлуурын үйлдвэрлэлийн зааварт шинжилгээний чанарын баталгаажилтыг: FAM сувагт (ORF 1ab gene) Ct<38, VIC сувагт (N gene) Ct<38, CY 5 сувагт (IC) Ct<38 байгаа бол эсрэг гэж үзнэ гэсэн зааврын дагуу тухайн агшиндуг хүмэй сорьцонд SARS CoV 2 RNA илэрлээ гэж дүгнэсэн.</p> <p>2021 оны 8-р сарын 19-нд иргэн Н.Гансүвдэн хүсэлтийн дагуу ХӨСҮТ-ийн лабораторит дахин хамар залгиурын сорьц авч шинжлэхэд хариу сөрөг гарсан.</p> <p>2021 оны 8-р сарын 25-нд тухайн хүнээс цус авч, цусанд ковид 19 халдварын эсрэг бие илрүүлэх шинжилгээг Электрохимилуминесценцийн аргаар Maglum 800, Cobas E 411 анализаторуудаар тус тус хийсэн.</p> <p>Шинжилгээний хариу:</p> <ol style="list-style-type: none"> COV-2 RBD IgG – 100 AU/ml 2019-nCoV IgM-0.088 AU/ml 2019-nCoV IgG-6.599 AU/ml ACOV-2 N-IgG-128.7 COI, тус тус гарсан байна. 	
<p>Дүгнэлт:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ковид 19 халдварын үе шатаас хамаарч, эмнэлэйн янз бүрийн сорьцонд тухайн вирусийн эргэлдэх хугацаа харилцан адилгүй байх, вирусийн хэмжээ нь ихсэх, тодорхой хугацааны дараа буурах, вирус бие махбодоос гадагшлах зүй тогтолтой. Ковид 19 халдварыг илрүүлэх бодит хугацааны полимеразийн гинжин урвалын шинжилгээ нь зөвхөн тухайн агшинд авсан сорьцонд байгаа вирусийг илрүүлж байгаа бөгөөд анхны шинжилгээнээс тодорхой хугацааны дараа авсан сорьцонд вирусийн титр өмнөхөөсөө өөрчлөгдөж, ихсэх эсвэл буурсанаас шалтгаалан шинжилгээний хариу эерэг юм уу сөрөг гарах боломжтой тул анхны хариуг нэг бол буруу, нэг бол зөв гэж дүгнэх боломжгүй юм. Эсрэг биенийн шинжилгээний дүнгээс харахад халдварын дараа үүсдэг ACOV-2 N-IgG-н титр 128.7 COI, COV-2 RBD IgG – 100 AU/ml -тэй өндөр байгаа нь тухайн хүн ковид 19 халдвараар өвлөөд эдгэрсэн байх магадлалтай. Ялангуяа SARS CoV 2 вирусийн бүтцийн уураг болох нуклеокапсид -N уургийн эсрэг үүссэн эсрэг бие нь тухайн халдвараар өвдсөн хүнд л өндөр титртэй гардаг. 2019-nCoV IgM нь халдварын эрт үед үүсдэг эсрэг бие бөгөөд халдварын шинж тэмдэг илэрснээс хойш 3-5 хоногдоо үүсч, аажмаар буурч, 2019-nCoV IgG –р солигддог. Тухайн хүний 2019-nCoV IgM 0.088 AU/ml сөрөг, 2019-nCoV IgG-6.599 AU/ml гарсан нь тухайн хүн халдвар авсаад эдгэрсэн болохыг илтгэх нэг үзүүлэлт болж болох юм. 	
ХЯНАСАН:	
ХӨТЭСЭ ДЭД ЗАХИРАЛ	Ж БАЙГАЛМАА
НЛА-НЫ ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР	Ц УРАНЦЭЦЭГ
ДҮГНЭЛТ ГАРГАСАН:	
ХЕПАТИТ, ЭНТЕРОВИРУСЫН ЛАБОРАТОРИЙН ЭРХЛЭГЧ	Г.САРАНГУА

Activate
Go to PC se






ШИНЖИЛГЭЭНИЙ хариуны үл нийцэл

Тохиолдол:

Хариу гарсан: 2021-10-10 03:18

Шинжилгээний хариу

2021-10-15 11:21	Сөрөг
2021-10-13 09:35	Зэрэг
2021-10-13 08:50	Сөрөг
2021-10-11 09:53	Сөрөг
2021-10-11 08:59	Сөрөг
2021-10-09 14:28	Зэрэг
2021-08-20 18:37	Сөрөг





ШИНЖИЛГЭЭНИЙ хариуны үл нийцэл

Тохиолдол:

Баркод	Хариу	Тестийн төрөл	Нас	Хүйс	Хариу гарсан	Лаб нэр
15104427	сөрөг	PCR	41	эр	2021-10-18 22:35:10	ХӨСҮТ Нян судлал
15053719	сөрөг	PCR	41	эр	2021-10-15 23:54:29	ХӨСҮТ Нян судлал
15005769	ээрэг	PCR	41	эр	2021-10-13 22:07:05	ХӨСҮТ-БЗДХ
15004447	сөрөг	PCR	41	эр	2021-10-13 21:30:06	ХӨСҮТ-Вируслоги
14956986	сөрөг	PCR	41	эр	2021-10-12 03:24:45	ХӨСҮТ-Хепатит
14972451	сөрөг	PCR	41	эр	2021-10-11 17:02:36	Интермед эмнэлэг
14936016	ээрэг	PCR	41	эр	2021-10-10 03:18:45	Цагаан хад PCR лаборатор
14028005	сөрөг	PCR	41	эр	2021-08-27 16:27:13	Х.Шаравын нэрэмжит бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв

ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХАРИУТАЙ ХОЛБООТОЙ ГОМДОЛ

Би сөрөг хариу авмаар байна!



shutterstock.com · 524193925


- Өвдсөн вирус тээгч
- 2 тун вакцинтай
- Шинж тэмдэггүй, сул
- Ашиг сонирхолтой
- **Шинжилгээний үл нийцэл**

- Стресс, Дарамт, Сүрдүүлэг, Гэмт хэрэгтэн, Шүүх
- Эрх зүйн хамгаалалт хэрэгтэй

2021 онд COVID-19 халдварын бх-ПГУ шинжилгээтэй холбоотой гомдол

1. 5% Шинжилгээний бланк дээр нэр буруу бичсэн
2. 5% Өөр эмнэлгийн эерэг хариуг манай лабораторит сөрөг гарсан тул гэрэгэд сөрөг болгуулах сөрөг тодорхойлолт авах.
3. 5% эерэг хариутай сорьц давтан шинжлэхэд сөрөг байсан
4. 10% ПОС машинаар хариу уншуулахад алдаа гарсан
5. 25% эерэг хариундаа эргэлзсэн
6. **30%-Гадаадын нислэгийн шинжилгээтэй холбоотой**
7. **20% Гашуун сухайтын жолоочдын шинжилгээтэй холбоотой гомдлууд**

ЧАРТЕР НИСЛЭГИЙН ШИНЖИЛГЭЭ



ГАДААДРУУ
ЗӨӨВӨРЛӨГДСӨН
ТОХИОЛДОЛ



Чартер нислэгийн шинжилгээгээр сөрөг гарсан боловч гадаадад эерэг гарах

ЧАРТЕР НИСЛЭГИЙН
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГОМДОЛ,
ҮЛ НИЙЦЭЛ



Шинжилгээний хариу эерэг гарсан иргэдийн гомдол





ХӨСҮТ-ийн чартер нислэгийн шинжилгээ

Гадаад нислэгийн шинжилгээ-сүүлийн 3

сард

8-р сард - 587

9-р сард - 940

10-р сард - 998

Гадаадад зорчих иргэдийн шинжилгээ		
Огноо	нийт хийсэн шинжилгээ	ээрэг
10/15/2021	41	5
10/16/2021	25	9
10/17/2021	11	0
10/18/2021	47	0
10/19/2021	35	1
10/20/2021	86	9
10/21/2021	53	2
10/22/2021	53	4
10/23/2021	38	4
10/24/2021	12	0
10/25/2021	70	12
Нийт	471	46

OFR1ab, N ба E генийн босго утга Ct = 38 (ХАВТ)

№	FAM	VIC
1	34.46	34.09
2	31.24	32.52
3	36.37	37.41
4	35.59	34.07
5	34.63	35.12
6	20.16	21
7	37.22	37.65
8	33.81	33.1
9	22.31	21.5
10	32.19	31.84
11	35.24	34.82
12	36.75	36.84
13	25.78	24.73
14	33.24	32.19
15	36	34
16	23.18	21.34
17	27.91	29.05
18	29.60	30.40
19	35.89	35.64
20	35.36	36.06
21	37.11	36.57
22	37.61	36.82
23	33.86	33.17
24	35.86	34.91
25	34.72	33.57
26	25.02	24.59
27	36.13	33.2
28	18.23	19.22
29	20.28	20.47
30	26.94	25.47
31	29.22	27.61
32	36.06	36.37
33	35.11	34.26
34	38.39	36.62
35	37.73	35.83
36	33.88	30.53
37	31.79	31.06
38	21.34	20.81
39	35.17	33.6
40	18.01	17.54
41	36.57	35.42
42	31.28	30.38
43	18.24	18.52
44	31.24	31.21
45	36.24	36.25
46	33.93	32.27


OFR1ab, N ба E генийн босго утга Ct < 38 (ХАВТ)

30-с доош	14 (30.4%)	Эерэг
31-35	13 (28.2%)	Эерэг
35-38	19 (41.4%)	Сул эерэг, эргэлзээтэй, давтах

Гадаадруу зөөвөрлөгдсөн тохиолдол


2021 оны 1-р сарын 1-нээс Монгол улсаас гадаад улс руу ковид-19 халдвар зөөвөрлөгдсөн нийт 158 тохиолдол мэдээлэгдсэн.

БНСУ 138 тохиолдол буюу 87,3%, Япон 11 тохиолдол буюу 6,9%, Австрали 5 тохиолдол буюу 3,1%, бусад улс нь 2,7%-г тус тус эзэлж байна.



Гадаадруу зөөвөрлөгдсөн тохиолдол

2021.10.18 ны байдлаар нийт 158 зөөвөрлөгдсөн тохиолдлоос 110 хүн нь лабораторит бх-ПГУ шинжилгээ өгч гадаад улс руу явсан. 35 тохиолдлын мэдээлэл нь tandalt.gov.mn цахимд бүртгэгдээгүй. (28 нь шинжилгээ өгсөн мэдээлэлгүй, 5 нь РД буруу, 2 нь гадаад иргэн)



2021-10-27-ны байдлаар нийт зөөвөрлөгдсөн тохиолдол : **189** болсон, үүнээс ХӨСҮТ **44** тохиолдол.

Гадаадруу зөөвөрлөгдсөн тохиолдол

ХӨСҮТ 44 тохиолдол.

Үүнээс 33 тохиолдлын шинжилгээний протокол, явц, холбоотой бүх мэдээллийг шалгасан.

- 30 тохиолдол сөрөг.
- 2 тохиолдол Ct=39/40 утгатай (Wuhan E Diagnosis)
- 1 тохиолдол 1 ген илэрсэн Fam-40.51. (ХАВТ Ct < 38)

Оношлуурын хувьд авч үзвэл.

- 21 ХАВТ оношлуур (Ct < 38)
- 11 Wuhan E Diagnosis (Ct < 40)





Гадаадруу зөөвөрлөгдсөн тохиолдол

1. ХӨСҮТ -ээрэг гарсан боловч өөр эмнэлэгт сөрөг гараад нисдэг.
2. Лабораторид эерэг юмуу эргэлзээтэй гарсан тохиолдолд шинжилгээ давтах, дахин сорьц авч шинжлээд сөрөг гарч нисдэг.
3. Халдварын нууц үедээ байхдаа сөрөг хариу авсан (8-сард Солонгос улсруу очсон иргэдийг 14 хоног тусгаарлагдсаны дараа шинжилгээ авч байсан)

Баркод	Хариу	Тестийн төрөл	Нас	Хүйс	Хариу гарсан	Шинжилгээний цэг
14586617	сөрөг	PCR	18	эм	2021-09-24 08:34:21	Clinico medical center
14563454	ээрэг	PCR	18	эм	2021-09-24 02:22:40	ХӨСҮТ
14551259	сөрөг	Rapid	18	эм	2021-09-22 14:42:04	11-р хороо
14385435	ээрэг	PCR	18	эм	2021-09-15 20:21:57	Рapidмед (Ай Ти Лаборатори) 90,000₮
14375107	ээрэг	PCR	18	эм	2021-09-15 05:39:40	Интермед эмнэлэг



ЧАРТЕР НИСЛЭГИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ҮЛ НИЙЦЭЛ, ГОМДОЛ

Тохиолдол: **Иргэний нэр буруу бичсэн**

Сорьц № _____ / 70

Лабораторийн дугаар: _____ 23027

Байгууллагын нэр: _____

Сорьц авсан: 2021 он 01 сар 29 өдөр 11 цаг 36 мин .

Регистрийн дугаар: МД.04251018

Өвчтөний овог: Сайпилмулик E 2849156

Өвчтөний нэр: Ханатбек

Нас: 17 95437253

Хүйс: Эрэгтэй Эмэгтэй

Гэрийн хаяг: Ховг: Ховг. Дунд ус

Сорьц авах үеийн биеийн хэм: _____

Сорьцын төрөл: _____

Тээвэрлэлтэд өгсөн: 2021 он ___ сар ___ өдөр ___ цаг ___ мин

Сорьц авсан лаборантын нэр: _____

МВ-дугаар:	Нисэх өдөр:	<u>72</u>
Утас: <u>76919077</u>	<u>17+10-409</u>	
Гадаад паспорт №: <u>E 2865354</u>		
Төрсөн он, сар, өдөр: <u>1992-5-16</u>		
Овог (Англиар) <u>MARANBAATAR</u>	<u>9222</u>	
Нэр (Англиар) <u>GANSYD</u>		
Нас: <u>29</u>	Иргэншил: <u>MONGOLIA</u>	
Хүйс: <input type="checkbox"/> Эрэгтэй <input type="checkbox"/> Эмэгтэй		
Сорьц авсан лаборантын нэр: <u>ХӨСҮТ</u>		

Иргэн С.Ханатбек ХӨСҮТ-ийн лабораторит пCov-19 илрүүлэх шинжилгээ өгсөн талаарх тайлбар

2021.02.03

2021 оны 1-р сарын 29-ны өдрийн 11 цаг 40 минутанд Сайпилмулик овогтой Ханатбек нь тусгай үүргийн онгоцоор нисэхээр пCov-19 илрүүлэх шинжилгээ өгсөн байна.

Шинжилгээний хариу англи бланк дээр хэвлэж гаргах явцад нэрний нэг үсэг дутуу бичигдсэн байна. Шинжилгээний илгээх бичигт заагдсан овог, нэр, төрсөн он сар өдөр, гадаад паспортын дугаарыг өөрийн гараар монгол хэлээр бичсэн. Илгээх хуудсыг хавсаргав.

2021 оны 1-р сарын 30-нд их эмч Н.Амарбаясгалан нь хариуг бичих явцад **KHANATBYEK** нэрний **Y** үсгийг орхиж **KHANATBEK** гэж бичгийн алдаа гаргасан байна. Хариуг өөрсдийн биеэр аваагүй хүнээр авахуулсан.

2021 оны 2-р сарын 1-ний өдөр 99476067 дугаартай утаснаас өглөөний 8 цаг 17 минутанд залгаж хариуны нэр засуулий, тухайн өдрийн 12 цагаас Сеул, Дохо, Станбулын нислэгтэй гэж ярисан тул Ш.Мягмарсүрэн миний бие утас руу нь майл хаягаа явуулсан.

2021 оны 2-р сарын 1-ний адрийн 9 цаг 14 минутанд тухайн утас руу, ямар нэгэн мэдээлэл ирээгүй байна гэж мэдэгдсэн. 9 цаг 16 минутанд 95437253 дугаартай авга ах нь очиж авна гэсэн.

2021 оны 2-р сарын 1-ний 9 цаг 30 минутанд 95437253 дугаартай хүнд зөв болгож бичсэн хариуг их эмч Н.Амарбаясгалан хүлээлгэж өгөөд, майл хаягаар явуулий гэхэд мессенжер хаяг руу илгээгээд өгөөч гэсний дагуу утсаар нь зургийн авч мессенжер хаяг руу илгээж өгсөн.

Жич: Шинжилгээний илгээх хуудас болон майл хаяг руу бичсэн хүсэлтийг хавсаргав.

Тайлбар бичсэн: ХӨСҮТ-ийн БЗДХ-ын лабораторийн эрхлэгч Ш.Мягмарсүрэн

Таугерм абагч

Авсан арга хэмжээ:

Гадаад паспортны хуулбарыг авдаг болсон



Энэ алдаа гарахаа байсан

Тохиолдол: Эерэг гарсан тохиолдолд өвдөөгүй, шинж тэмдэг илрээгүй, өвдөөд эмчилгээ хийсэн тул сөрөг гарах ёстой гэх мэтээр үл итгэх. (Нийтлэг)

OFR1ab, N ба E генийн
босго утга Ct < 38 (ХАВТ)




ORF -1ab	N gene
34.72	33.57

Баркод	Хариу	Тестийн төрөл	Нас	Хүйс	Хариу гарсан	Шинжилгээний цэг
15237997	сөрөг	PCR	29	эр	2021-10-25 21:34:19	ХӨСҮТ Вирусологи
15234264	сөрөг	PCR	29	эр	2021-10-25 16:05:56	СОС Медика
15189486	эерэг	PCR	29	эр	2021-10-23 17:06:18	Гялс төв
15188386	сөрөг	PCR	29	эр	2021-10-22 15:35:47	СОС Медика
15167192	Эерэг 34/33	PCR	29	эр	2021-10-21 22:17:28	ХӨСҮТ Нян

Гашуун сухайтын лабораторийн шинжилгээ ба үл нийцэл




ЖОЛООЧИЙН ШИНЖИЛГЭЭ



БНХАУ-ЫН ШИНЖИЛГЭЭНД
ЭЕРЭГ ГАРСАН ТОХИОЛДОЛ

ЦАГААН ХАДНЫ
ШИНЖИЛГЭЭНД ЭЕРЭГ ГАРСАН,
ГОМДСОН, ҮЛ НИЙЦЭЛ





3.2.5 дугаар заалт



Би сөрөг хариу
авмаар байна!


- Нэг бөмбөлөгт 40 жолооч
- Өдөрт 280 машин тээвэр
- 3890 жолооч байна
- 1500 жолооч хангалттай



Гашуун сухайтын молекул биологийн лаборатори

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ГАШУУН СУХАЙТ БООМТЫН ЗӨӨВРИЙН МОЛЕКУЛ БИОЛОГИЙН ЛАБОРАТОРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ТОГТВОРЖУУЛАХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ


Яаралтай авах арга хэмжээ	Хариуцах байгууллага	Огноо	Хүрэх үр дүн
1 2 эмч, 2 лаборантын мэргэшсэн багийг 14 хоногийн хугацаатай гэрээгээр ажлуулах	ЭМЯ, ЛМСЗ, ХӨСҮТ, Өмнөговь аймгийн ЗДТГ	2021.09.27-2021.10.10	Лабораторийн шинжилгээг жигдрүүлэх, мэргэжил аргазүйгээр хангах, баримт бичиг, бүртгэлийг сайжруулах, үйл ажиллагааг бэхжүүлэх
2 Зөөврийн лабораторит нуклеин хүчил ялгах, ПГУ машин, дагалдах урвалж, оношлуураар хангах (2000)	ЭМЯ	2021.09.27-2021.10.10	Давхар шинэ ПГУ системийг нэвтрүүлэх
3 Зөөврийн лабораторийн байрны тоног төхөөрөмжийн заавартай танилцаж судлах	ЭЭХХЗГ	2021.09.22-2021.09.26	Эвдрэл, гэмтэл, алдааг тогтоож ашиглах, засварлах арга замыг олох
4 Зөөврийн лабораторийн байрны тоног төхөөрөмжийг зориулалтаар нь ашиглалтад оруулах	ЭЭХХЗГ	2021.09.27-2021.10.10	Бүрэн ашиглалтад оруулж тогтмол засвар үйлчилгээгээр хангах тогтолцоо бүрдүүлэх
5 Лабораторид Улаанбаатараас гэрээгээр ажиллах багийн цалин урамшуулалыг олгох, хоол, байрны хангамжийг бүрэн бүрдүүлэх	Өмнөговь аймгийн Засаг дарга, шуурхай шлалт, ЭМГ, ЗӨСТ	2021.09.23-2021.10.10	Лабораторийн үйл ажиллагаа жигдрүүлэх эмч, мэргэжилтнийг урамшуулах, урам зориг өгөх, ажиллах хүсэл төрүүлэх
6 Зөөврийн лабораторийн үйл ажиллагаа, ашиглалтын бодлого зохицуулалтын баримт бичиг гаргах	ЭМЯ-ны ЭТБЗГ	2021.09.23-2021.10.10	Зөөврийн лабораторийн харьяалал, санхүүжилт, хангамж, тогтоортой чанартай үйл ажиллагааг бэхжүүлнэ



Гашуун сухайтын молекул биологийн лаборатори




Нийт өвчлөл



НИЙТ ӨВЧЛӨЛ

Ажил мэргэжлээр



Гашуун сухайтын шинжилгээ ба үл нийцэл

Цагаан хад FAM, HEX

генийн босго утга

$Ct \leq 40$ (Wuhan E Diagnostic)

БНХАУ ?, ?

генийн босго утга

$Ct \leq 40$ (?)

FAM, HEX Ct утга	Эерэг шинжилгээ ний тоо (хувиар)	Хариу
≤ 30	6.4%	Эерэг
31-37	67.9%	Эерэг
38-40	19.3%	Сул эерэг, эргэлзээтэй, давтах
1 ген илэрсэн	6.4%	

➔
1хоног

FAM, HEX Ct утга	Эерэг шинжилгээ ний тоо (хувиар)	Хариу
≤ 30	6.4%	Эерэг
31-37	67.9%	Эерэг
38-40	19.3%	Эерэг
1 ген илэрсэн	6.4%	

➔ Тээвэр
1хоног

Гашуун сухайтын молекул биологийн лаборатори

Огноо	Суурьшлын бүсийн иргэд, явуулын улс, НАБТ Тээврийн компанийн ажилчид, Гааль, Хилийн цэргийн албан хаагчид		Тээврийн жолоочдын шинжилгээ							
	Тандалтын шинжилгээ		Цагаан хадан дахь- ХӨСҮТ лаборатори					БНХАУ-д	Давталт	
	Хамрагдсан	Эерэг	Хамрагдах ёстой	Хамрагдаагүй	Хамрагдсан	Эерэг	Сөрөг	Эерэг	Эерэг	Сөрөг
2021.9.29	428	42								
2021.9.30	737	25								
2021.10.2	209	8	239		239	5				
2021.10.3			277	36	241	4		1	1	
2021.10.4	238	8	275	9	266	2				
2021.10.5	78	6	244	12	232	6				
2021.10.6	34	0	277	20	257	0				
2021.10.7	44	0	306	158	148	2		2	1	1
2021.10.8	82	0	18	2	16	2				
2021.10.9	0		376	12	364	3				
2021.10.10	11	0	359	31	328	1				
2021.10.11	54	1	384	34	350	4				
2021.10.12	16	1	444	40	404	1				
2021.10.13	212	1	378	79	299	2				
2021.10.14	143	8	493	119	374	0				
2021.10.15	141	10	0		0			1	?	
2021.10.16	11	3	542	53	474	5				
2021.10.17	20	2	530	35	497	2				
2021.10.18	44	2	535	53	482	2				
2021.10.19	63	6	498	24	474	1				
2021.10.20	47	1	461	20	465	6				
2021.10.21	73	5	510	26	487	8				
2021.10.22	27	4			0	0		1	1	
2021.10.23	1	0	524	18	503	10				
2021.10.24	100	9	467	33	434	11				
2021.10.25	0	0	401	65	336	4		1	1	
2021.10.26	117	17	253	14	239	2				
2021.10.27			312	28	284	5				
Нийт	2930	159	9103	921	8182	88	0	6	4	1

Гашуун сухайтын шинжилгээ ба үл нийцэл

Жолооч			
2021.09.29 -2021.10.28			
Хамрагдах ёстой	Хамрагдаагүй	Хамрагдсан	Эерэг
9103	921	8182	88



Хамрагдаагүй
жолооч



Түргэвчилсэн эерэг

Сорьц авалт эсвэл
шинжилгээний
процедурын алдаа



Огноо	Цагаан хад	БНХАУ-д	Давталт	
		Эерэг	Эерэг	Сөрөг
2021-10-03	сөрөг	1	1	
2021-10-07		2	1	1
2021-10-15		1	?	?
2021-10-22		1	1	
2021-10-25		1	1	
			6	4



Гашуун сухайтын шинжилгээ ба үл нийцэл

Баркод	Хариу	Хариу гарсан	Лаб нэр
15231968	сөрөг	2021-10-26 07:25:47	ХӨСҮТ- Вируслоги
15228570	сөрөг	2021-10-24 16:45:25	Интермед эмнэлэг
15202588	Эерэг 38/38	2021-10-22 20:22:45	ХӨСҮТ- Цагаанхад- PCR
15155319	Эерэг 36/36	2021-10-21 03:47:51	ХӨСҮТ- Цагаанхад- PCR
15080279	сөрөг	2021-10-17 07:23:33	ХӨСҮТ- Цагаанхад- PCR
14933873	сөрөг	2021-10-10 01:24:27	Цагаан хад PCR лаборатор
14226621	сөрөг	2021-09-07 13:56:20	Цагаан хад PCR лаборатор

2021.10.20 Цагаан хад Сөрөг
2021.10.21 **БНХАУ Эерэг**
2021.10.21 **Цагаан хад Эерэг**
2021.10.22 **Цагаан хад Эерэг**



Гашуун сухайтын шинжилгээ ба үл нийцэл

3.2.5 дугаар заалт

Гомдол 3

Гомдлын утга-Цагаан хадны лабораторит ажиллаж байгаа ХӨСҮТ-ийн эмч ажилчид шинжилгээний хариу будлиулж байна. Төрийн албан хаагч нар мөнгөний ажил хийгээд байна.


 ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ
 ХАНБОГД СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН
 ЗАХИРАМЖ
 2021 оны 09 сарын 12 өдөр Дугаар А/1816 Ханбогд сум

Журам шинэчлэн батлах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 29.1.6. а, б дэх заалт, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 32 дугаар зүйл, Улсын онцгой комиссын 2021 оны 05 дугаар тогтоол, аймгийн Засаг даргын 2021 оны А/763 дугаар захирамж, сумын Засаг даргын 2021 оны А/231, А/240, А/273, дугаар захирамж, 2021 сумын Онцгой комиссын 2021 оны 08 дугаар хуралдааны тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Гашуунсухайт боомтоор нэвтрүүлэх битүүмжлэгдсэн багийн үйл ажиллагааг зохицуулах түр журмыг 1 дүгээр хавсралтаар баталсугай.
2. Энэхүү журмын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Гашуунсухайн боомтод үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн байгууллагууд болон Хайрхан багийн шуурхай хариу арга хэмжээний багт үүрэг болгосугай.
3. Энэхүү захирамж гарсантай холбогдуулан сумын Засаг даргын 2021 оны 09 дүгээр сарын 09-ны өдрийн А/274 дүгээр захирамжийг хүчингүй болсонд тооцсугай.


ЗАСАГ ДАРГА  Х.НЭХИЙТ


My documents/BAI-ANK/Zahiramj-zasag darga

Баркод	Хариу	Тестийн төрөл	Нас	Хүйс	Хариу гарсан	Шинжилгээний цэг	Лаб нэр
15154876	сөрөг	PCR	57	эр	2021-10-21 03:46:49	Гашуун сухайт зөөврийн PCR лаборатор	ХӨСҮТ-Цагаанхад-PC
15080088	сөрөг	PCR	57	эр	2021-10-17 07:23:33	ХӨСҮТ	ХӨСҮТ-Цагаанхад-PC
14933450	сөрөг	PCR	57	эр	2021-10-10 03:25:11	Гашуун сухайт зөөврийн PCR лаборатор	Цагаан хад PC лаборатор

Гашуун сухайтын шинжилгээ ба үл нийцэл

Гомдол 1 Эерэг хариундаа эргэлзэх, сөрөг тодорхойлолт хүссэн албан бичиг



Манай компани нь Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум, Хайрхан, 5-р баг, Цагаан хаданд хуурай замын ачаа тээвэрлэлт, гадаад, дотоод худалдаа, автомашины засвар үйлчилгээ газар гэсэн чиглэлээр үүсгэн байгуулагдаж үйл ажиллагаагаа явуулан ажиллаж байна.

Ганболд овогтой Манлай /РД: МНН5061775/ нь манай компанид тээврийн жолоочоор ажилладаг нь үүн бөгөөд тус ажилтны ковидын шинжилгээний талвар тодорхойлолт гаргаж өгнө үү.


Ct ≤ 40	
FAM	HEX

Баркод	Хариу	Тестийн төрөл	Нас	Хүйс	Хариу гарсан	Лаб нэр
15167698	Сөрөг NA	PCR	36	эр	2021-10-21	ХӨСҮТ Нян судлал
15102316	Сөрөг NA	PCR	36	эр	2021-10-19	ХӨСҮТ-Вируслоги
15098512	сөрөг	Rapid	36	эр	2021-10-18	Мөнгөнгүүр
15098311	сөрөг	PCR	36	эр	2021-10-18	Мөнгөнгүүр эмнэлэг
15054514	сөрөг	PCR	36	эр	2021-10-15	Clinico Medical center
15050287	сөрөг	Rapid	36	эр	2021-10-15	Clinico Medical center
14986208	Эерэг 36/40	PCR	36	эр	2021-10-12	Цагаан хад PCR лаборатор



Гашуун сухайтын шинжилгээ ба үл нийцэл

Гомдол 2 Иргэний гомдол



Уг цагаан хадны шинжилгээний хариуг Д.Одонгэрэл нь эс зөвшөөрч Улаанбаатарт ирсэн өдрийн өглөө буюу 2021 оны 10-р сарын 19-нд ХӨСҮТ-н лабораторт дахин рсг шинжилгээ өгч, мөн Олон Улсын PCR шинжилгээг давхар өгсөн. Гэтэл уг хоёр PCR шинжилгээний хариунууд бүгд сөрөг гарч Д.Одонгэрэл нь коронавирусын халдвар аваагүй нь баталгаажсан.


Өөрөөр хэлбэл цагаан хадны лабораторын шинжилгээний эерэг гэх хариу үндэслэлгүй болох нь нотлогдсон бөгөөд эмч, эмнэлэгийн албан тушаалтан уг шинжилгээний хариуг зохион байгуулалттай буюу зохиомлоор хуурамч үйлдсэн гэж үзэхээр байна

Тодруулбал Эрүүл мэндийн тухай хууль, Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний тухай хууль болон Эмнэлгийн мэргэжилтний эрх зүйн байдлын тухай хуульд заасан чиг үүргээ Цагаан хад суурьшлийн бүсэд байрлах лаборарын ажилтан, эмч, сувилалч нар хийх ёстой ажил үүргээ зохих ёсоор хийж гүйцэтгээгүйгээс Д.Одонгэрэлийн ар гэр амьдарлаар нь хохироож байна.


Ct ≤ 40	
FAM	HEX

Баркод	Хариу	Тестийн төрөл	Нас	Хүйс	Хариу гарсан	Лаб нэр
15124410	Сөрөг NA/NA	PCR	49	эм	2021-10-20	ХӨСҮТ-БЗДХ
15123029	Сөрөг NA/NA	PCR	49	эм	2021-10-19	ХӨСҮТ-Вируслоги
15089693	Эерэг 38/NA	PCR	49	эм	2021-10-18	ХӨСҮТ-Цагаанхад-PCR
14945117	сөрөг	PCR	49	эм	2021-10-11	Цагаан хад PCR лаборатор

Hallmarks of viral shedding in aggregated samples





Viral load kinetics, seroconversion and clinical observations in individual cases



Recurrence of positive SARS-CoV-2 viral RNA in recovered COVID-19 patients

Case number	Sex	Age (years)	Day 7 check		Day 14 check	
			Nasopharyngeal swab	Anal swab	Nasopharyngeal swab	Anal swab
Case 1	Male	38	Negative	Negative	Negative	Positive*
Case 2	Male	53	Negative	Negative	Positive	Negative
Case 3	Female	40	Positive	Negative	/	/
Case 4	Female	61	Negative	Negative	Positive	Negative
Case 5	Female	64	Negative	Negative	Positive	Negative
Case 6	Female	53	Negative	Negative	Positive	Negative
Case 7	Female	33	Positive*	Negative	/	/
Case 8	Female	1	Negative	Positive	/	/
Case 9	Female	34	Negative	Positive*	/	/
Case 10	Male	43	Positive	Negative	/	/
Case 11	Female	34	Negative	Positive	/	/
Case 12	Male	38	Negative	Positive	/	/
Case 13	Female	50	Positive	Negative	/	/
Case 14	Female	50	Positive*	Negative	/	/
Case 15	Female	5	Negative	Positive	/	/
Case 16	Female	55	Positive	Negative	/	/
Case 17	Female	72	Negative	Negative	Positive	Negative
Case 18	Male	54	Negative	Negative	Positive*	Negative
Case 19	Male	8	Negative	Positive	/	/
Case 20	Male	12	Positive	Negative	/	/





ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ҮЛ НИЙЦЭЛД ХҮРГЭХ ХҮЧИН ЗҮЙЛС

1. Өөрөө өвдсөн, орондоо өөр хүнийг шинжилгээ өгүүлэх
2. Сорьц дутуу, буруу авах
3. Шинж тэмдэггүй нууц үед байх
4. Өвдөж эдгэсэн ч вирусийг тээж ПГУ-д эерэг сөрөг ээлжлэх
5. Вакцины дархлаатай суурин дээр вирусийн халдвар авсан ч хөнгөн тусч эерэглээд давтахад богино хугацаанд сөрөг болох
6. Шинжилгээ өгөхийн өмнө хамараа угаах, хоолойгоо зайлах.
7. Оношлуурын ялгаа, мэдрэг чанарын ялгаа
8. Шинжилгээ гардан хийгчийн ур чадвар, туршлага
9. Лабораторийн бохирдол
10. Хариуг өөр өөрөөр үнэлэж дүгнэх, үйлдвэрлэгчийн САЗ-ыг үл мөрдөх

Үл нийцэл хэзээч арилахгүй

Яагаад

1. бх-ПГУ технологи төгс биш (Sensitivity 95%)
2. Сорьцны төрөл тогтворгүй
3. Оношлуурын мэдрэг, өвөрмөц чанар

Үл нийцлийг багасгаж болно

Сайжруулах санал:

1. Үйлчлүүлэгчийг хурууны хээгээр таньдаг ПОС машин нэвтрүүлэх
2. Сорьц авалтыг сайжруулах (хамар залгиур + хоолойн арчдас цуг авах)
3. Чанартай оношлуурыг нэгдсэн журмаар хангах
4. Тендерийн хуулиар- хямд, чанар муу оношлуур сонгодгийг болиулах
5. Шинжилгээний хариуг үнэлэхдээ үйлдвэрлэгчийн заавар САЗ-ыг чанд мөрдөх
6. Сургалтыг тогтмолжуулж, мэргэжилтнийг чадавхижуулах
7. Гэрэгэ систем Эерэг/Сөрөг хариунаас гадна хэрэглэсэн оношлуурын босго утгыг оруулдаг болгох
8. Гэрэгэ системд эерэг бүртгэгдсэн хүнийг 72 цагийн дотор дахиж шинжилгээ өгөхийг хязгаарлах тохиргоог оруулах
9. Лабораторийн эмч ажилчдын аюулгүй байдал, эрхзүйн хамгаалалтыг сайжруулах

Анхаарал тавьсанд баярлалаа!